

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM

Biologia

Poziom rozszerzony

Listopad 2009

W kluczu są prezentowane przykładowe prawidłowe odpowiedzi. Należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest synonimiczny wobec schematu, oraz inne odpowiedzi, nieprzewidziane w kluczu, ale poprawne.

Nr zadania	Przykładowe odpowiedzi i schemat oceniania	Maks. punktacja za zadanie										
1.	Za podanie nazwy organelli (lizosomy) – 1 pkt Za wyjaśnienie ich roli – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Wydzielają enzymy, które katalizują rozkład komórek.	2										
2.	Za sformułowanie problemu badawczego – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Wpływ natężenia światła na rozmieszczenie chloroplastów w komórce.	1										
3.	Za uzupełnienie każdych dwóch wierszy w tabeli – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: <table border="1"><thead><tr><th>Proces podziałowy</th><th>Etap podziału komórkowego</th></tr></thead><tbody><tr><td>Formują się dwa jądra potomne i następuje cytokineza.</td><td>telofaza</td></tr><tr><td>Chromosomy homologiczne wędrują do przeciwnych biegunów.</td><td>anafaza I</td></tr><tr><td>Chromosomy homologiczne tworzą biwalenty.</td><td>profaza I</td></tr><tr><td>W płaszczyźnie równikowej układają się tetrady chromatyd.</td><td>metafaza I</td></tr></tbody></table>	Proces podziałowy	Etap podziału komórkowego	Formują się dwa jądra potomne i następuje cytokineza.	telofaza	Chromosomy homologiczne wędrują do przeciwnych biegunów.	anafaza I	Chromosomy homologiczne tworzą biwalenty.	profaza I	W płaszczyźnie równikowej układają się tetrady chromatyd.	metafaza I	2
Proces podziałowy	Etap podziału komórkowego											
Formują się dwa jądra potomne i następuje cytokineza.	telofaza											
Chromosomy homologiczne wędrują do przeciwnych biegunów.	anafaza I											
Chromosomy homologiczne tworzą biwalenty.	profaza I											
W płaszczyźnie równikowej układają się tetrady chromatyd.	metafaza I											
4.	Za podanie kryterium (zawartość procentowa w organizmie) – 1 pkt Za określenie grupy (makroelementy) – 1 pkt	2										
5.	Za poprawne oznaczenie osi X i Y (wraz z podaniem jednostek) – 1 pkt oś X – organizm (część organizmu, stadium rozwojowe) oś Y – całkowita zawartość wody (w %) Za narysowanie słupków i podanie legendy – 1 pkt Uwaga: wykres powinien uwzględniać zarodek myszy i mysz dorosłą lub młode liście i nasiona. całkowita zawartość wody [%] <table><thead><tr><th>stadium rozwojowe</th><th>całkowita zawartość wody [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>zarodek myszy</td><td>~85</td></tr><tr><td>dorosła mysz</td><td>~70</td></tr></tbody></table>	stadium rozwojowe	całkowita zawartość wody [%]	zarodek myszy	~85	dorosła mysz	~70	2				
stadium rozwojowe	całkowita zawartość wody [%]											
zarodek myszy	~85											
dorosła mysz	~70											
6.	Za uzasadnienie – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: W procesach katabolicznych energia jest uwalniana i magazynowana w postaci ATP, wykorzystywana do przeprowadzania reakcji syntez w procesach anabolicznych.	1										

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Nr zadania	Przykładowe odpowiedzi i schemat oceniania	Maks. punktacja za zadanie															
7.	Za oznaczenie dwóch schematów – 1 pkt A – skurcz izotoniczny B – skurcz izometryczny Za podanie jednej cechy – 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: W skurczu izometrycznym nie zmienia się długość mięśnia, tylko jego napięcie. W skurczu izotonicznym zmienia długość mięśnia, a napięcie pozostaje bez zmian.	2															
8.	Za zaznaczenie każdego ze zdań (B, C) – po 1 pkt	2															
9.	Za nazwanie każdego z dwóch procesów i podanie ich lokalizacji – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nr</th><th>Nazwa procesu</th><th>Lokalizacja w komórce</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>fotosynteza</td><td>chloroplast</td></tr> <tr> <td>2</td><td>glikoliza</td><td>cytoplazma</td></tr> <tr> <td>3</td><td>cykl Krebsa</td><td>macierz mitochondrialna</td></tr> <tr> <td>4</td><td>łańcuch oddechowy utlenianie końcowe</td><td>grzebień mitochondrialny</td></tr> </tbody> </table>	Nr	Nazwa procesu	Lokalizacja w komórce	1	fotosynteza	chloroplast	2	glikoliza	cytoplazma	3	cykl Krebsa	macierz mitochondrialna	4	łańcuch oddechowy utlenianie końcowe	grzebień mitochondrialny	2
Nr	Nazwa procesu	Lokalizacja w komórce															
1	fotosynteza	chloroplast															
2	glikoliza	cytoplazma															
3	cykl Krebsa	macierz mitochondrialna															
4	łańcuch oddechowy utlenianie końcowe	grzebień mitochondrialny															
10.	Za skonstruowanie tabeli (zatytułowanie, opisanie kolumn i wierszy) – 1 pkt Za uzupełnienie każdej z kolumn – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Proces fotosyntezy/ typ fotosyntezy</th><th>C₃</th><th>C₄</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba akceptorów</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Pierwotny akceptor CO₂</td><td>Rybulozobisfosforan/ Rybulozo-1,5- -bisfosforan/RuBP</td><td>fosfoenolopirogronian/ PEP</td></tr> <tr> <td>Pierwotny produkt</td><td>aldehyd 3-fosfoglicerynowy /PGAld</td><td>aldehyd 3-fosfoglicerynowy</td></tr> </tbody> </table>	Proces fotosyntezy/ typ fotosyntezy	C ₃	C ₄	Liczba akceptorów	1	2	Pierwotny akceptor CO ₂	Rybulozobisfosforan/ Rybulozo-1,5- -bisfosforan/RuBP	fosfoenolopirogronian/ PEP	Pierwotny produkt	aldehyd 3-fosfoglicerynowy /PGAld	aldehyd 3-fosfoglicerynowy	3			
Proces fotosyntezy/ typ fotosyntezy	C ₃	C ₄															
Liczba akceptorów	1	2															
Pierwotny akceptor CO ₂	Rybulozobisfosforan/ Rybulozo-1,5- -bisfosforan/RuBP	fosfoenolopirogronian/ PEP															
Pierwotny produkt	aldehyd 3-fosfoglicerynowy /PGAld	aldehyd 3-fosfoglicerynowy															
11.	Za podanie czynnika ograniczającego (temperatura, stężenie dwutlenku węgla) – 1 pkt Za wyjaśnienie – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Zimą, pomimo wysokiej intensywności światła i wystarczającego stężenia dwutlenku węgla, niska temperatura ogranicza intensywność fotosyntezy.	2															
12.	Za przyporządkowanie każdego z dwóch elementów (1–D, 2–C, 3–A, 4–B) – 1 pkt	2															
13.	Za sformułowanie każdego z wniosków – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: Giberelina powoduje wzrost odmian karłowatych do normalnych rozmiarów. Giberelina powoduje niewielki wzrost odmian normalnych/gibereliny nie powodują wyraźnych efektów wzrostu odmian normalnych.	2															
14.	Za wymienienie każdej cechy – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: jednakowa amplituda potencjału czynnościowego/taki sam czas trwania potencjału czynnościowego	2															
15.	Za nazwanie systemu naczyń – 1 pkt Za wymienienie dwóch różnych funkcji – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: układ wieńcowy/naczynia wieńcowe 1. doprowadzają do serca tlen/substancje odżywcze/glukozę/wolne kwasy tłuszczowe 2. odprowadzają zbędne produkty przemiany materii/dwutlenek węgla	3															

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Nr zadania	Przykładowe odpowiedzi i schemat oceniania	Maks. punktacja za zadanie
16.	Za podanie nazw dwóch hormonów (cholecystokinina, sekretyna) – 1 pkt Za określenie funkcji obu hormonów – 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: Cholecystokinina i sekretyna pobudzają komórki trzustki do wydzielania soku trzustkowego. Za określenie miejsca wydzielania – 1 pkt dwunastnica (jelito czcze)	3
17.	Za nazwanie każdych dwóch struktur – po 1 pkt A – strzępka, B – zarodnia (sporangium), C – zarodnik (spora), D – jądro komórkowe	2
18.	Za określenie roli podwzgórza oraz przedniego płata przysadki mózgowej – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: rola podwzgórza – inicjowanie czynności prowadzących do kontaktu płciowego (zachowania godowe), przetwarzanie informacji z wyższych partii mózgu (z kory mózgowej), stymulowanie pracy (pobudzanie) przysadki rola przedniego płata przysadki mózgowej – regulacja poziomu hormonów płciowych we krwi, stymulowanie pracy gonad	2
19.	Za zaklasyfikowanie człowieka – 1 pkt stopochodność – A Za podanie argumentu – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Człowiek podczas chodzenia opiera o podłoże paliczki, śródstopie, stęp./Cała stopa przylega do podłoża.	2
20.	Za wyjaśnienie mechanizmu u każdego ze zwierząt – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: U ryb otwarcie otworu gębowego, który zamykając się zmniejsza pojemność jamy gębowej i przepycha wodę przez łuki skrzelowe. U małża – ruchy rzęsek pokrywających skrzel.	2
21.	Za nazwanie klasy rośliny (dwuliścienne) – 1 pkt Za podanie argumentu – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Zarodek zaopatrzony jest w dwa liścienie/liście zarodkowe.	2
22.	Za prawidłowe podkreślenie każdego ze zdań (D, E) – po 1 pkt	2
23.	Za określenie tendencji zmian – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Ewolucja zmierzała z dominacji gametofitu do dominacji sporofitu (lub: do redukcji gametofitu i dominacji sporofitu).	1
24.	Za nazwanie mutacji (translokacja) – 1 pkt Za wyjaśnienie mechanizmu jej powstawania – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Fragment chromosomu 9 zostaje przeniesiony na chromosom 22.	2

Biologia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Nr zadania	Przykładowe odpowiedzi i schemat oceniania	Maks. punktacja za zadanie												
25.	Za uwzględnienie dziewięciu i więcej elementów – 1 pkt Za przyporządkowanie strzałek do wzrostu objętości krwi lub niedorozwoju gonad – 1 pkt Za przyporządkowanie wszystkich strzałek – 2 pkt Przykładowa odpowiedź: <pre> graph TD A[gen „a” (szurpatości)] --> B[pióra upośledzone] B --> C[wzmożona utrata ciepła] C --> D[obniżona tempertura ciała] C --> E[zmniejszona zdolność adaptacji do zmian temperatury otoczenia] D --> F[zmniejszona szybkość przemiany materii] E --> F F --> G[zmniejszenie rozmiarów serca i częstości skurczów] F --> H[zmniejszone nadnercze i tarczyca] G --> I[wzrost objętości krwi] I --> J[zmiany w składzie krwi] I --> K[powiększenie śledziony] H --> L[niedorozwinięte gonady] L --> M[obniżona płodność] </pre>	3												
26.	Za wskazanie substancji (fenyloalanina) – 1 pkt Za określenie związku – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Przy braku enzymu E₁ – hydrolazy fenyloalaninowej – nie powstaje melanina, której brak jest przyczyną albinizmu.	2												
27.	Za zapisanie genotypów – 1 pkt <i>BbVv</i> – genotyp muszki o normalnych skrzydłach i brązowej barwie ciała <i>bbvv</i> – genotyp muszki o zredukowanych skrzydłach i czarnej barwie ciała Za zapis krzyżówki – 1 pkt <i>BbVv</i> x <i>bbvv</i>	2												
28.	Za wypełnienie każdej z kolumn – po 1 pkt Przykładowe odpowiedzi: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Cecha strategii</th><th>Strategia „r”</th><th>Strategia „K”</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stabilność środowiska</td><td>niestabilne</td><td>stabilne</td></tr> <tr> <td>Liczba potomstwa</td><td>duża</td><td>mała</td></tr> <tr> <td>Opieka nad potomstwem</td><td>brak</td><td>obecna</td></tr> </tbody> </table>	Cecha strategii	Strategia „r”	Strategia „K”	Stabilność środowiska	niestabilne	stabilne	Liczba potomstwa	duża	mała	Opieka nad potomstwem	brak	obecna	2
Cecha strategii	Strategia „r”	Strategia „K”												
Stabilność środowiska	niestabilne	stabilne												
Liczba potomstwa	duża	mała												
Opieka nad potomstwem	brak	obecna												
29.	Za wskazanie odpowiedzi (A) – 1 pkt	1												
30.	Za ocenienie i podanie argumentu – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Fitoremediacja może zaburzyć funkcjonowanie sieci troficznych, ponieważ roślinami, w których skumulują się związki toksyczne, będą się odżywiały zwierzęta. Za zaproponowanie działania – 1 pkt Przykładowa odpowiedź: Genetycy powinni wprowadzić do organizmu rośliny zmodyfikowanej genetycznie gen odpowiedzialny za wytworzenie enzymów do rozkładu skumulowanych związków toksycznych.	2												